

THULE[®]
SWEDEN

ELLEBI[®]

Scopri il nostro mondo

Catalogo Portabici.

Maggio 2009.



Come preferite trasportare le bici?

Portabici da tetto

Facile da montare, si applica direttamente alle barre portatutto.

- A seconda dell'auto, è possibile caricare fino a 6 bici.
- Trasportate sul tetto, le bici sono meno esposte a polvere e sporcizia.
- Se l'auto è provvista di gancio traino, potete utilizzarlo per una roulotte, un carrello ecc.



Portabici per portellone posteriore

La soluzione ideale se la vostra auto non ha il gancio traino o se non volete caricare le bici sul tetto.

- Il tetto rimane libero per caricare altre attrezzature.
- I modelli rialzati non coprono le luci posteriori.
- Se l'auto è dotata di gancio traino, potete utilizzarlo per una roulotte, un carrello ecc.



Portabici per gancio traino

Se la vostra auto ha il gancio traino esistono diverse soluzioni per il trasporto delle bici.

- La posizione bassa agevola notevolmente il carico.
- Il tetto rimane libero per trasportare altre attrezzature, ad esempio un box.
- La funzione basculante permette di accedere facilmente al bagagliaio anche con le bici montate.



Portabici da tetto

Come trasformare il tetto dell'auto in uno spazio ideale per il trasporto delle bici

Thule offre tre modelli di portabici da tetto da fissare direttamente sulle barre portatutto con poche semplici operazioni. Tutti e tre sono sicuri e robusti e mantengono la vostra bici saldamente in posizione, chilometro dopo chilometro, lontano dalla polvere e dalla sporcizia della strada.



Thule ProRide – il modo più elegante per trasportare la bici sul tetto dell'auto

Thule ProRide 591

- Una volta sollevata, la pinza bloccatelaio rimane in posizione eretta per facilitare il carico della bici.
- La canalina poggiaruote è progettata per fare in modo che la bici si inserisca automaticamente all'interno della pinza bloccatelaio.
- Regolazione e fissaggio sono pratici e veloci grazie al pomello posizionato all'altezza del tetto.
- Le cinghie a rilascio rapido, regolabili per adattarsi a ruote di qualsiasi misura, mantengono le ruote ferme in posizione.
- Struttura in alluminio, leggera e pratica.
- Può essere montato facilmente su entrambi i lati del tetto.
- Possibilità di bloccare la bici al portabici e il portabici alle barre portatutto.



Autoregolante

Una volta posizionata sulla canalina, la bici si inserisce automaticamente all'interno della pinza bloccatelaio.



Pomello

Permette di effettuare tutte le operazioni di regolazione e fissaggio all'altezza del tetto.



Bloccatelaio

Regolando il bloccatelaio, la bici si blocca in modo stabile e sicuro.



Cinghie a rilascio rapido

Mantengono le ruote ferme in posizione. Regolabili per adattarsi a ruote di varie misure.



Thule OutRide – portabici professionale con fissaggio a forcella

Thule OutRide 561

- Bloccaforcella facilmente regolabile per adattarsi a tutti i tipi di forcella comprese quelle in carbonio con forcellini in acciaio.
- Adatto anche a bici con freni a disco.
- Cinghia posteriore regolabile per ruote di tutte le dimensioni.
- Adattatore per ruote con assali da 20 mm. in dotazione.
- Struttura in alluminio, leggera e pratica.
- Premontato per un'installazione semplice e veloce.
- Doppia serratura antifurto: portabici su barre e bici su portabici.



Thule FreeRide – portabici robusto, pratico ed affidabile

Thule FreeRide 530

- Bloccatelaio con attacco rapido adatto alla maggior parte dei telai.
- Possibilità di bloccare la bici al portabici e il portabici alle barre portatutto.
- Cinghie a rilascio rapido, regolabili per adattarsi a ruote di qualsiasi misura.
- Premontato per una rapida installazione.



Bloccatelaio
Con meccanismo di bloccaggio rapido, si adatta alla maggior parte dei telai..



Cinghie a rilascio rapido
Mantengono le ruote ferme in posizione. Regolabili per adattarsi a ruote di varie misure.

+ Accessori per portabici

Thule BikeCase 836

Ideale per bici da corsa o mountain bike. Comprende: 2 pannelli in schiuma, 1 protezione in plastica, 1 borsa di trasporto, 1 borsa portattrezzi, 1 protezione batticateni. Dimensioni interne (cm): 114x74x24. Dimensioni esterne (cm): 119x77x26.



Thule Adattatore per ruote 9772

Protezione speciale per bici da strada e mountain bike. Si posiziona fra la cinghia e il cerchio. Protegge i cerchi delle mountain bike e rafforza il fissaggio delle ruote delle bici da corsa.



Thule Portaruota 545-2

Nuovo portaruota per ruote anteriori con assale standard. Adatto anche alle ruote con freni a disco. Un accessorio ideale per Thule OutRide. Ripiegabile quando non viene utilizzato. Compatibile sia con barre aerodinamiche che con barre a sezione rettangolare.



Thule Supporto a parete 9771

Per un pratico rimessaggio di bici e portabici. Portata max: 40 kg.



Thule Borsa portaruota 563 XL

Borsa imbottita di alta qualità, studiata appositamente per proteggere la ruota durante il trasporto e il rimessaggio. Tasca interna per piccoli attrezzi ecc. Robusto manico in nylon. Un accessorio ideale per Thule OutRide. Per ruote fino a 29"/74 cm di diametro.



Thule One Key System

Dimenticate la scomodità di avere tante chiavi e passate a Thule One Key System: un'unica chiave per tutti i prodotti Thule. A seconda di quanti prodotti Thule avete, potete scegliere One Key System nelle versioni da 4, 6, 8, 12 cilindretti!

544 : 4 cilindretti + 2 chiavi
596 : 6 cilindretti + 2 chiavi

588 : 8 cilindretti + 3 chiavi
452 : 12 cilindretti + 4 chiavi



Portabici per portellone posteriore

Sul portellone potete trasportare molto più di quanto possiate immaginare – quattro bici, ad esempio

Pratici, facili da montare e sicuri: i portabici Thule per portellone posteriore offrono vantaggi esclusivi. Grazie alle pratiche cinghie a rilascio rapido potete fissare facilmente le bici.

L'altezza di carico e la portata sono ottimali - a seconda dell'auto e del modello, potete caricare fino a quattro bici. Infine, quando non viene utilizzato, il portabici può essere facilmente ripiegato per un agevole rimessaggio. La gamma Thule offre quattro modelli facili da montare ed usare oltre ad uno studiato appositamente per trasportare le bici all'interno dell'auto.



Il portabici posteriore specifico per monovolume e SUV

Thule BackPac 973

- Struttura rialzata che non copre le luci posteriori e la targa.
- Bloccatelaio rivestiti in gomma.
- Kit speciale per adattare il portabici alla maggior parte dei veicoli.
- Porta fino a 2 bici nella versione base; con gli speciali adattatori è possibile arrivare a tre o quattro bici.
- Per l'elenco delle auto compatibili, consultate il prontuario applicativo oppure visitate il sito www.thule.com.



Struttura rialzata
Non copre le luci posteriori e la targa.



Esclusivo bloccatelaio amovibile
Agevola il fissaggio dei telai delle bici, soprattutto quando dovete caricarne più di una.



Cinghie a sgancio rapido
Mantengono saldamente in posizione le ruote. Regolabili per ruote di varie dimensioni.

Accessori che aumentano la portata e la versatilità di BackPac 973

Dovete trasportare una o due bici in più? Usate gli adattatori 973-23 e 973-24.

Con il 973-23 la portata di Thule Backpac passa da due a tre bici, con il 973-24 passa da tre a quattro bici.



Thule BackUp 900

Thule BackUp è un robusto box che aumenta di 420 litri la capacità di carico della vostra auto. Ideale per il montaggio su Thule EasyBase e Thule BackPac 973 (con l'adattatore 900-1)



Thule ClipOn High – portabici posteriore pratico e stabile che non copre le luci posteriori

Thule ClipOn High 9105/9106

- Facile da montare grazie all'esclusivo sistema di fissaggio Snap-On ed al meccanismo di chiusura brevettato.
- Pinze bloccatelaio rivestite in gomma antigraffio.
- Tutte le parti a contatto con la carrozzeria sono rivestite in gomma per la massima protezione.
- Cinghie fermaruota regolabili mantengono le ruote ferme in posizione.
- Ripiegabile per un agevole rimessaggio.
- Porta fino a due bici.
- Per l'elenco delle auto compatibili consultate il prontuario applicativo o visitate il sito www.thule.com



Struttura rialzata
Non copre le luci posteriori e la targa.



Sistema di fissaggio Snap-on
Montare e bloccare il portabici sul portellone è facilissimo.



Ripiegabile
Si ripiega rapidamente per semplificare il rimessaggio.

Portabici posteriore sicuro ed affidabile, per caricare fino a tre bici

Thule ClipOn 9103/9104

- Facile da montare sul portellone grazie all'esclusivo sistema di fissaggio Snap-on.
- Tutte le parti a contatto con l'auto e le bici sono rivestite in gomma per la massima protezione.
- Cinghie fermaruota regolabili mantengono le ruote ferme in posizione.
- Ripiegabile per un agevole rimessaggio.
- Porta fino a tre bici.
- Per l'elenco delle auto compatibili consultate il prontuario applicativo o visitate il sito www.thule.com
- Predisposto per il montaggio del portatarga con luci supplementari Thule 976.



Sistema di fissaggio Snap-on
Montare e bloccare il portabici sul portellone è facilissimo.



Ripiegabile
Si ripiega rapidamente per semplificare il rimessaggio.



Portabici per portellone posteriore

Thule Freeway 968


- Facile da montare.
- Tutte le parti a contatto con l'auto e le bici sono rivestite in gomma per la massima protezione.
- Porta fino a tre bici.
- Per l'elenco delle auto compatibili consultate il prontuario applicativo o visitate il sito www.thule.com
- Predisposto per il montaggio del portatarga con luci supplementari Thule 976.



Per coloro che preferiscono trasportare le bici all'interno dell'auto

Thule InDoor 592

- Porta fino a due bici (tre con l'apposito adattatore 593).
- Per l'elenco delle auto compatibili consultate il prontuario applicativo o visitate il sito www.thule.com.



+ Accessori per portabici

Thule Luce terzo stop 9902

Accessorio necessario quando il portabici ed il carico coprono la luce del terzo stop della vettura. Si monta su tutti i portabici posteriori Thule oppure sul telaio della bici.



Thule Adattatore per telai speciali 981/982

Per semplificare al massimo il carico di bici con telai non standard, fra cui bici da donna e BMX. Il modello 981 è specifico per i portabici privi di canaline poggia ruota mentre il 982 è ideale per quelli provvisti di canaline.



Thule pomello con chiave 526/527

Permette di assicurare la pinza bloccatelaio al portabici. Disponibile in confezione da 2 pz. (cod. 526) e 4 pz. (cod. 527).



Thule cavo antifurto 538

Cavo in acciaio lungo 180 cm, rivestito in plastica, ideale per bloccare qualsiasi oggetto. Con serratura.



Thule supporto a parete 9771

Per un pratico rimessaggio a parete di bici e portabici (escl. Thule EuroWay). Portata max: 40 kg.



Thule Portatarga con luci 976

Sostituisce le principali luci posteriori dell'auto. Si monta facilmente su Thule HangOn, ClipOn, Freeway e Xpress usando l'adattatore 9761 e su Thule BoltOn utilizzando le cinghie.



Thule One Key System

Dimenticate la scomodità di avere tante chiavi e passate a Thule One Key System: un'unica chiave per tutti i prodotti Thule. A seconda di quanti prodotti Thule avete, potete scegliere One Key System nelle versioni da 4, 6, 8, 12 cilindretti!

544 : 4 cilindretti + 2 chiavi 588 : 8 cilindretti + 3 chiavi
596 : 6 cilindretti + 2 chiavi 452 : 12 cilindretti + 4 chiavi



Thule Adattatore 7/13 - 297800014

Permette di collegare alle auto con presa elettrica a 7 poli i prodotti Thule con spina a 13 poli.


Thule Adattatore 13/7 - 201209013

Permette di collegare alle auto con presa elettrica a 13 poli i prodotti Thule con spina a 7 poli.


Thule Adattatore per ruote 9772

Protezione speciale per bici da strada e mountain bike. Si posiziona fra la cinghia e il cerchio. Protegge i cerchi delle mountain bike e rafforza il fissaggio delle ruote delle bici da corsa.

NOVITÀ!



NOVITÀ!



Portabici per gancio traino

Se la vostra auto è provvista del gancio traino, abbiamo le soluzioni ideali per trasportare le bici o altri carichi

Thule offre una gamma imbattibile di portabici da gancio traino, dai modelli più semplici ma comunque affidabili, a quelli più evoluti che consentono di caricare fino a quattro bici, tutti contraddistinti dalla massima facilità di montaggio ed utilizzo. In questa categoria troverete anche un nuovissimo portabici specifico per biciclette elettriche oltre a numerosi accessori per il trasporto di oggetti voluminosi.



Thule EuroClassic G5 il portabici da gancio traino più esclusivo al mondo

Thule EuroClassic G5 908/909

- Si fissa al gancio traino semplicemente abbassando l'apposita leva: un solo movimento che richiede una sola mano.
- La pratica funzione basculante consente di accedere al bagagliaio anche con le bici montate.
- Leva della funzione basculante collocata in posizione facilmente accessibile e protetta da polvere e sporcizia.
- Pinze bloccatelaio rimovibili e semplici da regolare.
- Design innovativo che si armonizza con le linee delle auto moderne.
- Compatibile con tutte le bici indipendentemente dalle dimensioni del telaio e delle ruote.
- Facilmente ripiegabile per il rimessaggio.
- Provvisto di doppia serratura per bloccare le bici al portabici e il portabici alle barre.
- Disponibile in due versioni:
Thule EuroClassic G5 908 per 2 bici (3 con l'adattatore 9081).
Thule EuroClassic G5 909 per 3 bici (4 con l'adattatore 9081).



Funzione basculante

Permette di abbassare il portabici per aprire facilmente anche i portelloni più grandi. Un fermo integrato evita che le bici tocchino il terreno.



Pratica leva della funzione basculante

Facilmente accessibile e protetta da polvere e sporcizia.



Esclusivo bloccatelaio amovibile

Agevola il fissaggio dei telai delle bici, soprattutto quando dovete caricarne più di una.



Innovativo sistema di fissaggio

Il portabici si fissa al gancio traino semplicemente abbassando l'apposita leva.



Cinghie a rilascio rapido

Mantengono le ruote ferme in posizione. Regolabili per adattarsi a ruote di varie misure.

Accessori che aumentano la portata e la versatilità di Thule EuroClassic G5

Dovete trasportare una bici in più? Thule EuroClassic G5 Adattatore 9081

Con l'adattatore 9081 è possibile caricare una bici in più su entrambi i modelli EuroClassic G5. Portata max: 15 kg.



Avete la ruota di scorta montata sul portellone? Thule EuroClassic G5 Adattatore per ruota di scorta 9042

Permette di utilizzare il portabici Thule EuroClassic G5 nelle auto con ruota di scorta montata sul portellone. La portata è ridotta di una bici. Con l'adattatore 9081 è possibile caricare una bici in più.



Thule EuroPower – il primo portabici al mondo sviluppato appositamente per le pesanti bici elettriche

Thule EuroPower 916

- Estremamente robusto e stabile.
- Si monta sul gancio traino semplicemente abbassando l'apposita leva: un solo movimento che richiede una sola mano.
- Pratica funzione basculante azionabile con il piede per agevolare l'accesso al bagagliaio.
- Bloccatelaio amovibili e facili da regolare per caricare più agevolmente le bici.
- Possibilità di bloccare le bici al portabici e il portabici al gancio di traino.
- Porta fino a due bici elettriche.
- Accessorio 9151 – rampa amovibile per agevolare il carico.

NOVITÀ!



Funzione basculante

Il portabici può essere abbassato in modo da accedere agevolmente al bagagliaio. Un fermo integrato evita che le bici tocchino il terreno.



Funzione basculante azionabile con il piede

Permette di avere le mani libere mentre il portabici è abbassato.



Innovativo sistema di fissaggio

Il portabici si fissa al gancio traino semplicemente abbassando l'apposita leva.

EuroPower Adattatore 9151

Pratica rampa amovibile per agevolare il carico e lo scarico delle pesanti bici elettriche.

NOVITÀ!



La combinazione perfetta tra sicurezza e design

Thule EuroWay 945/947

- Sistema di fissaggio brevettato compatibile con la maggior parte dei ganci traino, non è necessaria alcuna regolazione.
- Funzione basculante anche con le bici montate per un agevole accesso al bagagliaio.
- Pinze bloccataleia rimovibili e semplici da regolare.
- Adatto alla maggior parte delle bici indipendentemente dalle dimensioni del telaio e delle ruote.
- Facilmente ripiegabile per il rimessaggio.
- Disponibile in due versioni:
Thule EuroWay 945 porta due bici.
Thule EuroWay 947 porta tre bici.



Funzione basculante

Il portabici può essere abbassato per accedere facilmente al bagagliaio. Un fermo integrato evita che le bici tocchino il terreno.



Leva della funzione basculante facilmente accessibile

La leva che aziona la funzione basculante è posizionata nella parte anteriore del portabici.



Pratico portabici con portata e funzionalità imbattibili

Thule RideOn 9502/9503

- Sistema di fissaggio brevettato compatibile con la maggior parte dei ganci traino.
- Funzione basculante anche con le bici montate per un agevole accesso al bagagliaio.
- Robuste cinghie assicurano le bici in posizione.
- Portatarga con luci incorporato per una maggiore sicurezza nel rispetto del Codice della Strada.
- Disponibile in due versioni:
Thule RideOn 9502 porta due bici.
Thule RideOn 9503 porta tre bici.



Funzione basculante

Il portabici può essere abbassato per accedere facilmente al bagagliaio. Un fermo integrato evita che le bici tocchino il terreno.



Portabici versatile disponibile in due versioni

Thule HangOn 972/9708

- Robusto meccanismo di fissaggio al gancio traino; non è necessaria alcuna pre-regolazione.
- Facilmente ripiegabile per il rimessaggio.
- I morbidi bloccatelaio mantengono le bici in posizione senza rovinarle.
- Cinghie e catarifrangenti in dotazione per la massima sicurezza d'uso.
- Predisposto per il montaggio del portatarga con luci 973 mediante l'adattatore 9761.
- Modelli 972/9708 basculanti per accedere facilmente al bagagliaio anche con le bici montate.
- Disponibile in due versioni:
Thule HangOn 972 per 3 bici
Thule HangOn 9708 per 4 bici.



Funzione basculante
Il portabici può essere abbassato per accedere facilmente al bagagliaio. Un fermo integrato evita che le bici tocchino il terreno.



L'unico portabici della sua categoria con sistema di fissaggio al gancio traino certificato ISO

Thule Xpress 970

- Adatto alla maggior parte dei telai.
- I morbidi bloccatelaio protettivi mantengono in posizione le bici.
- Cinghie e catarifrangenti pre-assemblati per la massima sicurezza.
- Predisposto per il montaggio del Portatarga con luci 976 con luci 976 mediante l'adattatore 9761.
- Si ripiega facilmente per semplificare il rimessaggio.
- Porta due bici.



+ Accessori per portabici

Thule Adattatore per telai speciali 981/982

Per semplificare al massimo il carico di bici con telai non standard, fra cui bici da donna e BMX. Il modello 981 è specifico per i portabici privi di canaline poggia ruota mentre il 982 è ideale per quelli provvisti di canaline.



Thule Adattatore per ruote 9772

Protezione speciale per bici da strada e mountain bike. Si posiziona fra la cinghia e il cerchio. Protegge i cerchi delle mountain bike e rafforza il fissaggio delle ruote delle bici da corsa.



Thule cavo antifurto 538

Cavo in acciaio lungo 180 cm, rivestito in plastica, ideale per bloccare qualsiasi oggetto. Con serratura.



Thule One Key System

Dimenticate la scomodità di avere tante chiavi e passate a Thule One Key System: un'unica chiave per tutti i prodotti Thule. A seconda di quanti prodotti Thule avete, potete scegliere One Key System nelle versioni da 4, 6, 8, 12 cilindretti!

- 544 : 4 cilindretti + 2 chiavi
- 588 : 8 cilindretti + 3 chiavi
- 596 : 6 cilindretti + 2 chiavi
- 452 : 12 cilindretti + 4 chiavi



Thule Serratura 957

Per fissare Thule HangOn e RideOn al gancio traino.



Thule Supporto a parete 9771

Per un pratico rimessaggio a parete di bici e portabici (escl. Thule EuroWay). Portata max: 40 kg.



Thule EasyBase – quattro soluzioni di trasporto in una per tutte le auto provviste di gancio traino

**Quali sono le vostre esigenze di trasporto?
Scegliete l'accessorio più adatto.**

Thule EasyBike 948-1/948-2

- Si monta facilmente su EasyBase senza bisogno di utensili.
- Si può espandere per trasportare fino a 3 bici di qualsiasi dimensione.
- Le bici si caricano facilmente e rimangono saldamente in posizione.
- Il modello 948-1 porta una bici.
- Il modello 948-2 porta due bici.



Thule BackUp 900

- Si monta facilmente su EasyBase senza bisogno di utensili.
- Robusto box portabagagli che aumenta di 420 litri la capacità di carico della vostra auto.
- Ideale se volete usare il tetto dell'auto per altri carichi o per trasportare oggetti voluminosi che richiedono protezione.
- Può essere montato anche su Thule BackPac 973 (con l'adattatore 900-1).



Thule EasyBag 948-4

- Si monta direttamente su EasyBase per mezzo di robuste cinghie e senza bisogno di utensili.
- Dimensioni: 110x55x53 cm. Ideale per indumenti, attrezzature sportive, ecc.
- Realizzato in materiale impermeabile, con cuciture sigillate e cerniera con serratura integrata.
- Custodia speciale per il rimessaggio in dotazione.



Thule EasyBasket 948-3

- Si monta facilmente su EasyBase senza bisogno di utensili.
- Grazie alle generose dimensioni, permette di caricare di tutto, dal tagliaerba ai sacchi di foglie raccolte in autunno.
- Ideale per carichi voluminosi, bagnati o sporchi.



Montate l'unità base ed iniziate a progettare la vostra soluzione di trasporto personalizzata

L'unità base del nuovo sistema di portaggio

Thule EasyBase 949

- Piattaforma realizzata in robusto metallo.
- Sistema di fissaggio brevettato adatto a tutti i tipi di gancio traino, non è necessaria alcuna regolazione.
- La barra a U si può ripiegare per semplificare il rimessaggio
- Espandibile grazie agli accessori Thule EasyBase.
- Spina elettrica a 7 poli (13 poli con adattatore)
- Portata max: 60 kg.



EasyBase



Denominazione	Thule EasyBase		Thule EasyBike		Thule BackUp	Thule EasyBasket	Thule EasyBag
	949		948-1	948-2	900	948-3	948-4
Dimensioni (cm)	120x60x78				147x57x70	126x56x11	110x55x53
N° max di bici			1	2			
Portata (kg)	60		17	2x17	50	60	
Peso (kg)	15		1,6	3,2	14	6	4
Omologato TÜV/EuroBE	•		•	•	•	•	•
Conforme alle norme City Crash	•		•	•	•	•	•
Varie	Con luci posteriori. È possibile assicurare il portatutto all'auto con l'accessorio 957.		Combinando 948-1 con 948-2 è possibile trasportare 3 bici. Compatibile con telai di sezione 20-70 mm. Supporta ruote di tutte le dimensioni. È possibile assicurare le bici al portabici con l'accessorio 526.		Capacità: 420 litri. Apertura posteriore. Sistema di fissaggio con cavalletto a U da 80 mm. Colore: grigio.		Capacità: 315 litri. Cinghie in dotazione. Cuciture sigillate e cerniera lampo con serratura integrata.

Portabici da tetto



Denominazione	Thule ProRide 591	Thule FreeRide 530	Thule OutRide 561
N° max di bici	1	1	1
Fissaggio della bici	Telaio/ruota	Telaio/ruota	Forcella anteriore/ruota posteriore
Dimensioni del telaio (mm)	ø max 100*	ø 22-70*	Tutte
Dimensioni delle ruote	Tutte	Tutte	Tutte
Bloccatelaio autoregolante	•		
Cinghie fermaruota regolabili	•	•	•
Serratura bici su portabici	•	•	•
Serratura portabici su barre	•	•	•
Può essere montato su entrambi i lati dell'auto	•	•	•
Per barre aerodinamiche Thule	•	•	•
Per barre a sezione rettangolare	•	•	•
Adattatore per canalina a T (20x20mm) ¹	In dotazione	889-2	In dotazione
Adattatore per canalina a T (30x23mm) ¹	889-1	889-3	889-3
Omologato TÜV	•	•	•
Conforme alle norme City Crash	•	•	•
Varie	In alluminio. Facile da montare. * telai con sezione tonda max 22-80 mm, telai con sezione ovale max 80x100 mm.	* Telai con sezione ovale max 65x80 mm.	In alluminio. Adatto anche per bici con freni a disco e forcella in carbonio con forcellini in acciaio. Adattatore per ruote con assali da 20 mm. in dotazione.

¹ Dimensioni della canalina a T.

Caratteristiche



1. Fissaggio e regolazione ad altezza d'uomo

Tutte le operazioni di fissaggio e regolazione sono effettuabili all'altezza del tetto della vettura. E' possibile bloccare le bici sul portabici ed il portabici sulle barre. Di serie su Thule ProRide.

2. Pinza bloccatelaio autoregolante

Il telaio della bici scorre automaticamente all'interno della pinza autoregolante facilitandone il carico. Di serie su Thule ProRide.

3. Cinghie fermaruota

Cinghie di fissaggio regolabili per adattarsi a ruote di varie dimensioni. Di serie su tutti i portabici Thule.

Portabici per gancio traino



NOVITÀ!

Denominazione	Thule EuroClassic G5		Thule EuroPower	Thule EuroWay		Thule RideOn	
	908	909	916	945	947	9502	9503
N° max di bici	2 (3 con l'adattatore 9081)	3 (4 con l'adattatore 9081)	2	2	3	2	3
Portata (kg)	51* (51)	51* (60)	60*	36	45	30	45
Dimensioni (cm)	137x48	137x65	118x63	105x58	105x75	105x55	105x75
Peso (kg)	16	19	18	15	18	9	12
Dimensioni del telaio (mm)	22-80	22-80	22-80	22-80	22-80	Tutte	
Supporti fermaruote regolabili	Sgancio rapido		Sgancio rapido	Sgancio rapido		Cinghie regolabili	
Bloccatelaio amovibili	•	•	•	•	•		
Serratura bici su portabici	•	•	•	Accessorio 526		Accessorio 538	
Serratura portabici su auto	•	•	•	•	•	Accessorio 957	
Funzione basculante con bici montate	•	•	•	•	•	•	•
Per auto con ruota di scorta posteriore	Con Adattatore per ruota di scorta 9042		Con Adattatore per ruota di scorta 9042				
Luci posteriori	•	•	•	•	•	•	•
Spina elettrica	13 poli (7 poli con l'adattatore)		7 poli (13 poli con l'adattatore)	7 poli (13 poli con l'adattatore)		7 poli (13 poli con l'adattatore)	
Omologato TÜV/EuroBE	•	•	•				
Conforme alle norme City Crash	•	•	•	•	•	•	•
Varie	Disponibile Luce terzo stop 9902. * Peso max di ogni bici 20 kg (15 kg con l'adattatore 9081).		* Peso max di ogni bici 30 kg.				

Portabici per portellone posteriore



Da montare all'interno dell'auto


Denominazione	Thule BackPac	Thule ClipOn High		Thule ClipOn		Thule FreeWay	Thule Indoor
	973	9105	9106	9103	9104	968	592
N° max di bici	2 (3 con l'adattatore 973-23, 4 con 973-23 + 973-24)	2	2	3	3	3	2 (3 con l'adattatore 593)
Portata (kg)	60	30	30	45	45	45	
Peso (kg)	14	10	11	7	8,5	6	
Sistema di fissaggio	Con kit personalizzato	Snap-on		Snap-on		Cinghie regolabili	All'interno dell'auto
Dimensioni del telaio (mm)	22-80	22-70	22-70	Tutte		Tutte	Tutte
Dimensioni delle ruote	Tutte	Tutte		Tutte		Tutte	Tutte
Bloccatelaio rivestiti in gomma	•	•	•	•	•	•	
Bloccatelaio amovibili	•	•	•				
Supporti fermaruote regolabili	Cinghie	Cinghie a sgancio rapido					
Serratura bici su portabici	•	•	•	Accessorio 538		Accessorio 538	
Serratura portabici su auto	Accessorio 567						
Accesso al bagagliaio con portabici e bici montate	•	•	•	•	•	•	•
Omologato TÜV	•	•	•				•
Varie	Non copre le luci posteriori e la targa.	Non copre le luci posteriori e la targa. Disponibile Luce terzo stop 9902.		Facile da montare. Robuste cinghie per il fissaggio delle bici in dotazione.		Robuste cinghie per il fissaggio delle bici in dotazione. Adatto anche per berline.	In alluminio. Da montare all'interno dell'auto.

Consultate la Guida Thule per informazioni sul montaggio nei vari modelli di auto.



Thule HangOn		Thule Xpress
3B 972	4B 9708	970
3	4	2
45	60	30
48x54	47x64	50x34
6,5	10	4
Tutte	Tutte	Tutte
Accessorio 538		Accessorio 538
Accessorio 957		Con lucchetto
•	•	
Accessorio 976		Accessorio 976
•	•	•
Adattatore 9761 necessario per montare il Portatarga con Luci 976.		Cinghie per il fissaggio delle bici in dotazione.

Caratteristiche



1. Sistema di fissaggio Thule EuroClassic G5

Il portabici si fissa al gancio traino semplicemente abbassando l'apposita leva: un unico movimento che richiede una sola mano. Garantisce una stabilità eccezionale.

2. Bloccatelaio rivestiti in gomma

Bloccano saldamente la bici senza rovinare il telaio.

3. Bloccatelaio amovibili

Facilmente regolabili e rimovibili per agevolare il carico delle bici.

4. Basculante

Il portabici può essere inclinato per accedere al bagagliaio anche con le bici caricate.

5. Sistema di fissaggio Snap-on

Permette un montaggio semplice e veloce del portabici. Meccanismo di aggancio brevettato.

6. Pomello a rilascio rapido

Consente di inclinare e ripiegare facilmente il portabici.

www.ellebi.com

Scoprite tutti i prodotti della gamma Thule-Ellebi su www.ellebi.com

Sul sito web potete esaminare nel dettaglio i prodotti Thule-Ellebi e trovare velocemente la soluzione alle vostre esigenze. Se desiderate conoscere i rivenditori della vostra zona questo è il posto giusto dove cercarli.

Su www.ellebi.com sono disponibili inoltre tante altre soluzioni di trasporto destinate a coloro che intendono trasportare il proprio equipaggiamento in modo sicuro, semplice e con stile.



ELLEBI s.r.l.
Rimorchi e dispositivi di traino per autovetture
Strada provinciale 63, n° 189
42044 S. Vittoria di Gualtieri (RE)

www.ellebi.com

ELLEBI®